

**MICRO GELOSO M1100(V)**

- Années : existait en 1952 et 1956
- Micro piézo-électrique
- courbe de réponse linéaire de 40 à 7.000 Hz
- muni d'un interrupteur
- câble de 3,75 m

variantes :

modèle 1100V, équipé d'un potentiomètre à la place de l'interrupteur
la référence pouvait être précédée d'un préfixe B80 ou B90 : B80 indiquant un pied de table, B90 un pied de sol, l'un ou l'autre livrés avec l'appareil

prix d'époque en Belgique :

B80-1100 : 820 BEF en 1952

B90-1100 : 1.590 BEF en 1952

1100 seul : 370 BEF en 1956¹

1100V seul : 390 BEF en 1956¹



Photo P. Becker©

MICRO GELOSO M1110(V)

- Années : existait en 1968 et 1969
- Micro piézo-électrique
- muni d'un interrupteur
- câble non amovible de 3 mètres
- Prix en 1969 : 329 Bef avec interrupteur, 354 Bef avec potentiomètre.
- Prix d'époque en Belgique pour le B72V/1110/9008 : 490 BEF

variantes :

modèle 1110V, équipé d'un potentiomètre à la place de l'interrupteur.
modèle 1112, ressemble au 1110 sans qu'on voie de différence sur les catalogue, il semblerai que ce soit le même mais en plastique alors que le 1110 était en métal chromé, époque du magnétophone G268 (1959 ?) Prix d'époque en Belgique pour le B72V/1112/9008 : 340 BEF

le suffixe /9008 suivant la référence de certains micros désigne le type de fiche (sans doute un jack à diamètre non standard, soit plus petit que le 6,35 classique aujourd'hui
Le préfixe B72V signale un petit pied de table non réglable en hauteur

MICRO GELOSO M11107

Micro HI-FI dynamique directionnel, avec atténuateur des basses.

Impédance 250 ohms

Réponse en fréquence : 50 à 15.000 Hz

Prix d'époque en Belgique² : 1.343 BEF

MICRO GELOSO M11115

- Micro HI-FI dynamique directionnel "de studio", avec atténuateur des basses
- Interrupteur marche-arrêt
- Impédance 250 ohms
- Réponse en fréquence : 50 à 15.000 Hz
- Prix d'époque en Belgique² : 1.818 BEF

M11/121

- Micro HI-FI dynamique directionnel "de studio", avec atténuateur des basses
- Interrupteur marche-arrêt
- Impédances : 250 ohms et 45.000 ohms
- Réponse en fréquence : 50 à 15.000 Hz
- Prix d'époque en Belgique² : 1.898 BEF

M11/167

- Modèle totalement différent du M11/199.
- Corps en plastique gris avec interrupteur à bague rouge tournante "OFF-ON NO-SI".
- La tête est amovible, c'est elle qui porte la référence "M11/199 cardioï de 16 ohms.
- Connecteur Geleso à 4 broches.







M11/199



Corps en plastique noir équipé d'un interrupteur ON/OFF commandant sans doute le magnétophone.

Micro dynamique

Câble avec un conducteur blindé pour le micro, un fil rouge et un fil noir pour la télécommande.

Connecteur : inconnu

 	<p>MICRO GELOSO M400</p> <ul style="list-style-type: none"> • Micro piézo-électrique <p><u>variantes</u> : modèle 401V, équipé d'un boîtier sur le tube du pied, avec un potentiomètre.</p>
409	Cellule cristal nue, à la base de nombreux micros Geloso, non blindée Prix en Belgique en 1956 : 120 BEF ¹
410	Cellule cristal nue, à la base de nombreux micros Geloso, blindée Prix en Belgique en 1956 : 140 BEF ¹
M411	<p>Micro à main cristal : pastille cristal M409 ou M410 dans un corps en caoutchouc Prix d'époque : 480 BEF Muni de 3,75 m de câble Poids : 230 grammes Prix en Belgique en 1956 : 295 BEF¹</p> <p><u>variantes</u> : modèle 40, identique au 411, mais équipé d'un interrupteur. Prix en Belgique en 1956 : 305 BEF¹</p>
	<p>MICRO GELOSO M416</p> <ul style="list-style-type: none"> • Années : existait en 1952-1956 • Micro à double ruban • courbe de réponse linéaire à 2 dB de 30 à 13.000 Hz • bidirectionnel • muni d'un interrupteur • câble de 3,75 m • impédance : 250 ohms <p>la référence pouvait être précédée d'un préfixe B80 ou B90 : B80 indiquant un pied de table, B90 un pied de sol, l'un ou l'autre livrés avec l'appareil</p> <p><u>prix d'époque en Belgique</u> : B80-416 : 1.430 BEF en 1952 B90-416 : 2.200 BEF en 1952 416 en 1956 : 750 Bef</p>
M51	<p><u>Description d'époque</u> <i>Microphone "stylo" à haute impédance convenant aux interviews. Peut être monté au moyen du support à fixation rapide S98, câble blindé de 2,5 m.</i> le suffixe /9008 suivant la référence de ce micros désigne le type de fiche (sans doute un jack à diamètre non standard, soit plus petit que le 6,35 classique aujourd'hui Prix d'époque en Belgique pour le M51/9008 : 305 BEF</p>
M55	Présenté dans le catalogue des G257, G268 comme "micro cristal espion". Prix d'époque en Belgique pour le M55 : 655 BEF
	<p>MICRO GELOSO M59</p>
 	<p>MICRO GELOSO M61</p>
M66	<p><u>Description d'époque</u> : <i>Microphone "sélectif" directionnel magnétodynamique (SIC) utilisé avec la commande automatique "voix magique" et pour enregistrement de haute fidélité. avec fiche et câble N.396</i></p> <p>Prix d'époque en Belgique pour le B73/M66/9008: 956 BEF</p>

	<p>MICRO GELOSO M68 (M69) <u>Années</u> : existait en 1968-1969 Caractéristiques : Micro dynamique - directionnel - anti-larsen - cache anti-vent amovible en bakélite - connecteur Geloso amovible à 4 contacts M68 = basse impédance (250 ohms) M69 = haute impédance (150 Kohms ou 45 Kohms)</p> <p><u>Prix d'époque en Belgique</u>² : M68 en 1968 : 650 Bef, M69 en 1968 : entre 650 et 723 Bef</p>
T25	Servait pour le G681. Commande l'arrêt et la mise en route comme le T27
T26	Micro dynamique, accessoire pour magnétophone de l'époque du G680 (19XX), G681
T27	Microphone avec télécommande pour magnétophones (dont le G268 qui était son contemporain), câble de 1,6 m avec deux fiches (une jack et une style "Geloso") Prix d'époque en Belgique : 595 BEF
T28	Petit micro cristal à main souvent vendu avec les magnétophones Prix d'époque en Belgique : 285 BEF
T29	<p><u>Description d'époque</u> <i>Micro "boutonnière" à haute impédance, petit et très léger, muni d'une agrafe à ressort pour la fixation aux vêtements, 2,5 m de câble blindé et fiche 9008</i> Prix d'époque en Belgique : 205 BEF</p>
	<p>MICRO GELOSO T32</p> <p>Micro piézo-électrique, accessoire pour magnétophone de l'époque du G255 (1956)</p>